

► COCINA

► Accesorios



8805

Bandas de tiempo adhesivas de **5 días** para caducidad de alimentos.

Sobre pedido



8766J

Fajas de prueba de temperatura para lavavajillas de **71°C/160°F**.

Sobre pedido



8767J

Fajas de prueba de temperatura para lavavajillas de **82°C/180°F**.

Sobre pedido

► Asador de carne



522

Termómetro digital de cocina con sonda dual **rango -9°C a 150°C (16°F a 302°F)**

De línea



3504

Termómetro análogo con vástago con **rango de 130° a 190°F**

Sobre pedido



3512

Termómetro de lectura instantánea con vástago **rango 0° a 220°F**

Sobre pedido

► COCINA

► Asador de carne

► Bebidas calientes



8070MG

Termómetro de tenedor digital **rango -5° a 110°C (14° a 230°F)**

De línea



516

Termómetro digital para bebidas calientes con **rango -9°C a 150°C (-16°F a 302°F)**

De línea



5985N

Termómetro análogo para bebidas calientes con **rango 0°F a 220°F**

Sobrepedido

► Bebidas calientes

► Dulces y Freidoras



5997N

Termómetro para uso en capuchinos **rango 50° a 80°C (120° a 180°F)**

Sobrepedido



3510

Termómetro análogo **rango 50° a 175°C (100° a 350°F)**

Sobrepedido



3522

Termómetro análogo con **rango 50°C a 250°C (50°F a 550°F)**

De línea

► COCINA

► Dulces y Freidoras

► Microondas



5911N

Termómetro análogo 2 3/4" rango 50° a 200°C (100° a 400°F)

Sobrepedido



5983N

Termómetro análogo 12" rango 50° a 200°C (100° a 400°F)

Sobrepedido



514

Termómetro para horno de microondas con rango de 100°F a 200°F

Sobrepedido

► Horno / Parrilla



3506

Termómetro para uso en horno 2.5" Rango 50° a 300°C (100° a 600°F)

De línea



5932

Termómetro para uso en horno 3" rango 50° a 300°C (100° a 600°F)

De línea



1470N

Cronómetro digital para horno con sonda rango 0° a 200°C (32° a 392°F)

Sobrepedido

► COCINA

► Horno / Parrilla



3506-44

Termómetro para uso en horno 2.5" **Rango 100° a 600°F (50° a 300°C)**

De línea



3507-44

Termómetro análogo con **rango -20° a 80°F (-30° a 30°C)**

De línea



5980N

Termómetro análogo con **rango 100° a 180°F (38° a 84°C)**

De línea

► Infrarrojos



9305

Termómetro infrarrojo rango **-33° a 220°C (-27° a 428°F)** con termocople **-55° a 330°C (-67° a 630°F)**

De línea



9405

Termómetro con termocople manual **rango 40° a 260°C (-40° a 500°F)**

De línea



9523

Termómetro infrarrojo con vista láser **rango -45°C a 400°C (-49° a 752°F)**

Sobrepedido

► COCINA

► Infrarrojos



9527

Termómetro infrarrojo
rango -55° a 220°C (-67° a 428°F)

Sobrepedido

► Medidores de tiempo



5806

Cronómetro digital de 0.7"
Rango 99 min 59 seg

Sobrepedido




5829

Cronómetro digital de 0.75"
Rango 99 min 59 seg

De línea


► Medidores de tiempo



5832

Cronómetro analógico de 2.5"
Rango 60 min

Sobre pedido



5839

Cronómetro de cocina con
rango de hasta 9 hrs 59 min 59 seg

Sobre pedido



5850

Cronómetro digital de 0.8"
Rango de 99 min 59 seg

Sobre pedido

► COCINA

► Medidores de tiempo

► Preparación de alimentos



5816N

Cronómetro digital de 2.2"
Rango de 99 min 59 seg

Sobre pedido



5831N

Cronómetro digital de 6.3"
Rango de 60 min

Sobre pedido



9836

Termómetro digital con
vástago de 5" **rango -40° a**
232°C (-40° a 450°F)

Sobre pedidos

► Preparación de alimentos



9840

Termómetro digital de bolsillo
rango -40° a 150°C (-58° a
302°F)

Sobre pedido



9841

Termómetro digital de
bolsillo **rango -40° a 260°C**
(-40° a 500°F)

De línea



9842

Termómetro digital de
bolsillo **rango -40° a 230°C**
(-40° a 450°F)

De línea

► COCINA

► Preparación de alimentos



21424-1J
Termometro de bolsillo con
permacolor 5" rango -15° a
105°C

Sobrepedido



214321J
Termometro de bolsillo
con permacolor 5" rango
-40° a 50°C

Sobrepedido



5989-44
Termometro analogo de
penetracion 1" rango -14 a
105°C

De línea

► Preparación de alimentos



8018N
Termómetro análogo lectura
instantanea 1 3/4" rango -10°
a 100°C (0° a 220°F)

Sobre pedido



9306N
Termómetro infrarrojo
rango -55° a 300°C (-67° a
572°F)

Sobre pedido



9821PB
Termómetro de termocople
tipo k con sonda rango -50°
a 350°C (-58° a 662°F)

Sobre pedido

► COCINA

► Preparación de alimentos



9847N

Termómetro digital de bolsillo **rango -40° a 230°C (-40° a 450°F)**

De línea



9848E

Termómetro digital tipo pluma **rango -40° a 230°C (-40° a 450°F)**

De línea



9878E

Termómetro digital tipo pluma **rango -40° a 260°C (-40° a 500°F)**

De línea

► Refrigerador / Congelador



1443

Termómetro digital con **rango de -20° a 60°C (-4° a 140°F)**


Sobre pedido



1446

Termómetro digital con **rango -30° a 40°C (-22° a 104°F)**

Sobre pedido



3503

Termómetro análogo con **rango -30° a 20°C (-20° a 60°F)**

De línea

► COCINA

► Refrigerador / Congelador



3507

Termómetro análogo con
**rango -30° a 30°C (-20° a
80°F)**

De línea



3509

Termómetro análogo con
**rango -30° a 30°C (-30° a
80°F)**

Sobre pedido



5630

Termómetro de pared 6"
**rango: interior/exterior -60
a 120°F**

De línea

► Refrigerador / Congelador



5924

Termómetro análogo de 3
1/4" **rango -30° a 30°C (-20°
a 80°F).**

De línea



5925N

Termómetro análogo 4.5"
**Rango -30° a 30°C (-20° a
80°F)**

Sobre pedido



5977N

Termómetro análogo 4 7/8"
**rango -20° a 60°F (-30° a
30°C)**

Sobre pedido

► COCINA

► Refrigerador / Congelador



5981N

Termómetro análogo 2"
rango -34° a 20°C (-30° a 70°F)

De línea



5982N

Termómetro análogo 4.5"
Rango -40° a 50°C (40° a 120°F)

De línea



5996N

Termómetro análogo de 3"
rango -30 a 70°F

Sobre pedido

► Refrigerador / Congelador



6129J10

Termómetro análogo de 5.5"
Rango -40 a 120°F

Sobre pedido

► MEDIO AMBIENTE

► Interior / Exterior



1441

Termómetro digital de doble lectura con **rango de -7° a 50°C (20° a 120°F)**

Sobre pedido



1442

Termómetro digital de doble sensor con rango de **-40° a 105°C (-40° a 221°F)**

Sobre pedido



1454

Termómetro doble lectura: **int. -5° a 50°C (23° a 122°F) ext. -50° a 70°C (-58° a 158°F)**

De línea

► Interior / Exterior



1522

Termómetro doble lectura 1.5": **Interior 0° a 50°C (32° a 122°F) / exterior: -40° a 70°C (-40° a 158°F)**

De línea



1700

Termómetro digital con **rango de -20° a 60°C (-4° a 140°F)**

De línea



1710

Termómetro doble lectura 2.5": **Interior 0° a 50°C (32° a 122°F) / exterior: -40° a 70°C (-40° a 158°F)**

De línea

► MEDIO AMBIENTE

► Interior / Exterior

► Medidores de lluvia



1730

Termómetro doble lectura
2.5": **Interior 0° a 50°C**
(32° a 122°F) / **exterior:**
-40° a 60°C (-40° a 158°F)

De línea



5150

Termómetro digital tipo
pluma **rango interior**
-5° a 50°C (23° a 122°F)/
exterior -50° a 70°C (-58°
a 158°F)

De línea




2700N

Pluviómetro tipo clearvu
con **5" de capacidad**

Sobre pedido

► Medidores de lluvia



2702N

Pluviómetro tipo clearvu
con **6" de capacidad**

Sobre pedido



2703N

Pluviómetro tipo clearvu
con soporte **capacidad**
de 5"

Sobre pedido



2710N

Pluviómetro con tubo de
vidrio **capacidad de 5"**

Sobre pedido

► MEDIO AMBIENTE

► Medidores de lluvia

► Medidores de suelo

► Uso en ventana / pared



2715N

Pluviómetro de acrílico 2 en 1 **capacidad lluvia 5" y rociadores 1"**

Sobre pedido



5976N

Termómetro para prueba de suelo **rango 0° a 80°C (20° a 180°F)**

Sobre pedido



681

Termómetro de 18" con **rango de -60 a 120°F (-50 a 50°C)**

Sobre pedido

► Para uso en ventana / pared



5109

Termómetro de pared jumbo **rango de -40° a 50°C (-40° a 120°F)**


Sobre pedido



5154

Termómetro de pared de 2.5" **Rango de -40° a 50°C (-40° a 120°F)**

De línea




5327

Termómetro de pared doble lectura **rango interior / exterior -40° a 40°C (-40° a 100°F)**

De línea

► MEDIO AMBIENTE

► Para uso ventana / pared



5460

Termómetro de pared
doble lectura **rango**
interior / exterior -40° a
50°C (-40° a 120°F)

De línea



6700

Termómetro análogo de
13.25" **Rango -50° a 50°C**
(-60° a 120°F)

Sobre pedido




6714

Termómetro análogo de
12" **rango -50° a 50°C (-60°**
a 120°F)

De línea

► Para uso ventana / pared



51365J

Termómetro de pared
rango de -40° a 55°C (-40°
a 125°F)


De línea



5316N

Termómetro de pared
rango de -40° a 50°C (-40°
a 120°F)

Sobre pedido



5321N

Termómetro de pared 3.5"
Rango de -40° a 50°C (-40°
a 120°F)

De línea

► MEDIO AMBIENTE

► Psicómetros

► Relojes



1328CJ

Psicómetro de matraca con **rango -5° a 50°C humedad 0 a 100% hr**

De línea



1330PJ

Psicómetro de bolsillo con **rango 20° a 120°F humedad 10 a 100% hr**

Sobre pedido



161

Reloj de pared con carátula de 18"

De línea


► Relojes



162

Termómetro - reloj carátula de 18" con **rango de -40 a 120°F (-40 a 50°C)**

De línea



166

Reloj de pared con carátula de 12"

Sobre pedido



1731

Termohigrómetro digital con **rango temperatura 0° a 50°C (32° a 122°F) humedad 20 a 95% hr**

De línea

► MEDIO AMBIENTE

► Termohigrómetro



1732

Termohigrómetro digital con rango temperatura **-10° a 50°C (14° a 122°F)** humedad **20 a 95% hr**

De línea



1733

Termohigrómetro inalámbrico con barómetro 3.1" **Rango temperatura 0° a 50°C (32° a 122°F)** con alcance de hasta **60 metros**

De línea



1735

Termohigrómetro inalámbrico con barómetro 6.5" **Rango temperatura 0° a 50°C (32° a 122°F)** con alcance de hasta **60 metros**

De línea

► Termohigrómetro



1736

Termohigrómetro inalámbrico con barómetro 4.5" **Rango temperatura 0° a 50°C (32° a 122°F)** con alcance de hasta **60**

De línea



5504

Termohigrómetro análogo con **rango temperatura 20° a 100°F** humedad **10 a 80% hr**

De línea



5565

Termohigrómetro análogo de 5" con **rango temperatura -15° a 55°C (10° a 130°F)** humedad **0 a 100% hr**

Sobre pedido

► MEDIO AMBIENTE

► Termohigrómetro



497J

Termohigrómetro de pared
12" con **rango temperatura**
-50° a 50°C (60° a 120°F)
humedad 30 a 90% hr

De línea



5522CJ

Higrómetro mason's
relleno de mercurio **rango**
0°C a 50°C humedad 0 a
100% hr

De línea



5535E

Termohigrómetro de pared
7.5" Con **rango temperatura**
-30° a 50°C (-20° a 120°F)
humedad 10 a 100% hr

De línea

► Termohigrómetro



5566C

Termohigrómetro digital 2.5"
Con **rango temperatura**
-40° a 70°C (-40° a 160°F)
humedad 20 a 95% hr

Sobre pedido

► LABORATORIO

► Carátula de lectura instantánea



6065N

Termómetro análogo de lectura instantánea **rango** **-40° a 70°C**

De línea



6091N

Termómetro análogo de lectura instantánea **rango** **-40° a 120°F**

Sobre pedido



6092N

Termómetro análogo de lectura instantánea **rango** **0° a 220°F**

Sobre pedido

► Carátula de lectura instantánea



6094N

Termómetro análogo de lectura instantánea **rango** **-40° a 50°C**

De línea



6097J1

Termómetro análogo de lectura instantánea **rango** **0° a 150°C**

De línea



6099N

Termómetro análogo de lectura instantánea **rango** **-10° a 110°C**

De línea

► LABORATORIO

► Bimetálicos

► Paneles de montaje



6235J

Termómetro análogo
bi-therm **rango -10° a 110°C**

De línea



9940N

Termómetro para
inmersión en aire y líquido
**rango -40° a 150°C (-40° a
300°F)**

De línea

► CONTROL DE PESO

► Análogos de Escala

► Electrónicos de Escala



1130

Balanza análoga para pesar personas hasta **150kg**


Sobre pedido



3460

Balanza digital para pesar hasta **27 kg**

De línea



7527

Balanza digital para pesar personas hasta **180kg**

De línea

► Electrónicos de Escala



7356W

Balanza digital para pesar personas hasta **160kg**

De línea



8120-4

Balanza para pesar maletas hasta **40 kg**

Sobre pedido